【調査票】令和5年度 水質検査計画表

団体名：柳川市

| No. | 採水地点名 | 住所 | 種別（原水・浄水） | 基1 一般細菌 | 基2 大腸菌 | 基3 カドミウム及びその化合物 | 基4 水銀及びその化合物 | 基5 セレン及びその化合物 | 基6 鉛及びその化合物 | 基7 ヒ素及びその化合物 | 基8 六価クロム化合物 | 基9 亜硝酸態窒素 | 基10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 基12 フッ素及びその化合物 | 基13 ホウ素及びその化合物 | 基14 四塩化炭素 | 基15 1，4-ジオキサン | 基16 シス及びトランス-1，2-ジクロロエチレン | 基17 ジクロロメタン | 基18 テトラクロロエチレン | 基19 トリクロロエチレン | 基20 ベンゼン | 基21 塩素酸 | 基22 クロロ酢酸 | 基23 クロロホルム | 基24 ジクロロ酢酸 | 基25 ジブロモクロロメタン | 基26 臭素酸 | 基27 総トリハロメタン | 基28 トリクロロ酢酸 | 基29 ブロモジクロロメタン | 基30 ブロモホルム | 基31 ホルムアルデヒド | 基32 亜鉛及びその化合物 | 基33 アルミニウム及びその化合物 | 基34 鉄及びその化合物 | 基35 銅及びその化合物 | 基36 ナトリウム及びその化合物 | 基37 マンガン及びその化合物 | 基38 塩化物イオン | 基39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 基40 蒸発残留物 | 基41 陰イオン界面活性剤 | 基42 ジェオスミン | 基43 2-メチルイソボルネオール | 基44 非イオン界面活性剤 | 基45 フェノール類 | 基46 有機物質（TOC） | 基47 pH値 | 基48 味 | 基49 臭気 | 基50 色度 | 基51 濁度 | 目1 アンチモン及びその化合物 | 目2 ウラン及びその化合物 | 目3 ニッケル及びその化合物 | 目5 1，2-ジクロロエタン | 目8 トルエン | 目9 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 目10 亜塩素酸 | 目13 ジクロロアセトニトリル | 目14 抱水クロラール | 目15 農薬類（※） | 目16 残留塩素 | 目19 遊離炭酸 | 目20 1，1，1-トリクロロエタン | 目21 メチル-t-ブチルエーテル | 目23 臭気強度（TON） | 目27 腐食性（ランゲリア指数） | 目28 従属栄養細菌 | 目29 1，1-ジクロロエチレン | 目31 PFOS及びPFOA | | クリプトスポリジウム | ジアルジア |
|---|---|---