

給水栓水質検査結果

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月8日	5月19日	6月9日	7月8日	8月18日	9月8日						
	気温		℃	15.0	20.0	21.0	30.0	29.0	30.0						
	水温		℃	14.0	19.0	21.0	28.0	29.0	30.0						
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.6	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.11	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.05	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.04	－	－	0.11	－	－						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.016	－	－	0.030	－	－						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.009	－	－						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.009	－	－						
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－						
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.009	－	－						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.03	－	－	0.05	－	－						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.012	－	－						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	11	－	－						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	13	10	11	12	10	11						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	49	－	－						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	121	－	－	118	－	－						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8						
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

給水栓水質検査結果

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月8日	5月19日	6月9日	7月8日	8月18日	9月8日						
	気温		℃	15.0	20.0	21.0	34.0	30.0	29.0						
	水温		℃	15.0	17.0	18.0	20.0	20.0	20.0						
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	2	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.3	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.08	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.05	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.04未満	－	－	0.07	－	－						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	60	－	－	61	－	－						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004	－	－						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	25	25	25	25	25	25						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	166	－	－	164	－	－						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	364	－	－	355	－	－						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3						
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

給水栓水質検査結果

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月8日	5月19日	6月9日	7月8日	8月18日	9月8日						
	気温		℃	15.0	22.0	21.0	33.0	29.0	32.0						
	水温		℃	15.0	20.0	21.0	25.0	29.0	30.0						
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.6	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.11	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.06	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.05	－	－	0.13	－	－						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.007	－	－	0.020	－	－						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						
25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.018	－	－	0.034	－	－						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－						
29	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.007	－	－	0.010	－	－						
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－						
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.03	－	－	0.05	－	－						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	11	－	－						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	13	10	11	12	10	11						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	49	－	－						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	118	－	－	110	－	－						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8						
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

給水栓水質検査結果

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月8日	5月19日	6月9日	7月8日	8月18日	9月8日						
	気温		℃	16.0	24.0	20.0	36.0	35.0	31.0						
	水温		℃	15.0	21.0	20.0	29.0	30.0	31.0						
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0003未満	－	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.00005未満	－	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.004未満	－	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.6	－	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.11	－	－						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.05	－	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0002未満	－	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.04	－	－	0.11	－	－						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.007	－	－	0.020	－	－						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						
25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.018	－	－	0.034	－	－						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－						
29	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.007	－	－	0.010	－	－						
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－						
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	－	－	0.05	－	－						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.01未満	－	－						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.005未満	－	－						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	12	－	－						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.001未満	－	－						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	13	10	11	12	10	11						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	51	－	－						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	119	－	－	119	－	－						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.02未満	－	－						
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.002未満	－	－						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	0.0005未満	－	－						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7						
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

令和7年度															
柳川市三橋町新村 新村構造改善センター				給水栓水質検査結果											
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月7日	5月20日	6月11日	7月7日	8月19日	9月10日						
	気温		℃	12.0	25.0	20.0	29.0	30.0	25.0						
	水温		℃	15.0	21.0	22.0	29.0	30.0	29.0						
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0003未満	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.00005未満	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.3	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.07	－						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.04	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0002未満	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	－	0.04未満	－	－	0.06	－						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.001未満	－						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.001未満	－						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.003	－						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.001未満	－						
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	54	－	－	64	－						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	25	24	25	25	25	25						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	150	－	－	162	－						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	333	－	－	387	－						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.02未満	－						
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

給水栓水質検査結果

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月7日	5月20日	6月11日	7月7日	8月19日	9月10日						
	気温		℃	14.0	26.0	22.0	35.0	32.0	25.0						
	水温		℃	16.0	21.0	23.0	31.0	32.0	32.0						
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0003未満	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.00005未満	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.4	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.07	－						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.04	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0002未満	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	－	0.04未満	－	－	0.07	－						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.004	－						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.001未満	－						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.010	－						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－						
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.002	－						
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.03	－						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	50	－	－	53	－						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	21	22	20	20	22	20						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	138	－	－	141	－						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	307	－	－	328	－						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.02未満	－						
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5						
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)
* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

給水栓水質検査結果

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月7日	5月20日	6月11日	7月7日	8月19日	9月10日						
	気温		℃	17.0	27.0	24.0	36.0	35.0	25.0						
	水温		℃	17.0	22.0	23.0	29.0	31.0	29.0						
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0003未満	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.00005未満	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	1.1	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.09	－						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.04	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0002未満	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	－	0.07	－	－	0.12	－						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	－	0.015	－	－	0.017	－						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.001未満	－						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.024	－	－	0.027	－						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.006	－						
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.010	－						
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－						
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	0.04	－	－	0.05	－						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	10	－						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	13	10	10	12	10	11						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	51	－						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	96	－	－	132	－						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.02未満	－						
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7						
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)
* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)

令和7年度															
柳川市大和町大坪 ポートレーサー養成所				給水栓水質検査結果											
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				4月7日	5月20日	6月11日	7月7日	8月19日	9月10日						
	気温		℃	16.0	27.0	25.0	36.0	35.0	24.0						
	水温		℃	16.0	22.0	23.0	29.0	31.0	32.0						
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	1						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0003未満	－						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.00005未満	－						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.004未満	－						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	1.2	－						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.09	－						
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.03	－						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0002未満	－						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.13	－						
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.021	－						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－						
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.001未満	－						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	－	0.028	－	－	0.032	－						
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.007	－						
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.011	－						
30	プロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－						
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	0.04	－	－	0.04	－						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－						
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	10	－						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	13	10	11	12	10	12						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	49	－						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	92	－	－	130	－						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.02未満	－						
42	ジェオスミン*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール*	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－						
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8						
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
判 定				適合	適合	適合	適合	適合	適合						

* (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)

* 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)