


平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	1
ポイント名	徳益・垂見下田橋南側
BOD平均値 (mg/リットル)	5.5



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	12.5	1.8	2.5	3.0	7.1	2.5	8.1	17.7	5.3	2.7	1.7	3.1	5.9	6.1	5.4	7.9	3.4	4.8	2.4	2.8	3.5	7.3	4.5	9.0

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	2
ポイント名	南徳益流川橋西側
BOD平均値 (mg/リットル)	6.0



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	4.7	1.5	2.4	2.7	3.2	3.1	4.8	11.3	3.8	2.5	4.3	10.5	6.6	10.2	8.4	11.9	4.3	10.3	2.8	4.6	6.4	6.4	1.8	16.1

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	3
ポイント名	豊原小学校西側
BOD平均値 (mg/リットル)	6.4



採水日	4/1	4/17	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	4.3	5.2	3.3	3.5	3.2	2.0	6.7	15.1	6.4	1.8	4.6	7.6	12.0	10.6	11.8	10.9	8.1	7.9	3.3	5.3	4.7	5.1	3.8	7.4

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	4
ポイント名	鷹尾交差点東側
BOD平均値 (mg/リットル)	8.3



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	3.7	4.7	6.1	4.4	4.1	7.9	7.0	12.2	6.8	7.4	4.6	5.5	13.3	9.2	8.9	7.8	14.5	10.3	7.9	11.8	7.9	13.2	9.2	10.3

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	5
ポイント名	皿垣小学校西側
BOD平均値 (mg/リットル)	6.9



採水日	4/2	4/16	5/7	5/16	6/2	6/16	7/1	7/15	8/5	8/15	9/1	9/16	10/2	10/15	11/4	11/17	12/2	12/16	1/7	1/15	2/3	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	3.8	2.7	2.7	2.7	0.9	12.0	5.3	3.7	23.6	3.0	5.9	3.5	11.2	4.8	7.4	17.5	9.1	6.6	5.9	2.7	8.5	11.3	9.1	2.5

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	6
ポイント名	二十五丁水門
BOD平均値 (mg/リットル)	4.9



採水日	4/1	4/17	5/1	5/15	6/2	6/17	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/2	10/15	11/4	11/17	12/2	12/16	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	7.6	2.0	1.8	2.0	1.1	4.1	7.8	6.4	4.1	2.5	3.3	4.5	9.9	7.9	6.8	4.4	7.7	7.1	1.5	5.9	4.5	4.4	4.3	7.1

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	7
ポイント名	中島二重 (株)平河建材北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.4



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	8.1	2.1	15.8	2.5	2.0	2.7	2.0	3.4	4.4	2.1	0.9	1.7	7.1	5.5	3.0	1.8	3.9	5.9	5.3	7.3	6.6	19.6	11.6	3.7

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	8
ポイント名	中島東上町公民館西側
BOD平均値 (mg/リットル)	6.6



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	6.5	1.8	2.0	4.6	7.6	11.6	6.1	5.9	7.9	1.8	4.0	5.3	11.3	8.6	7.1	1.8	4.7	6.5	9.1	8.4	3.2	2.8	2.6	27.9

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	9
ポイント名	六合配水場東側
BOD平均値 (mg/リットル)	2.1



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	1.5	0.9	1.2	2.6	1.1	1.3	2.1	3.8	2.6	0.6	2.6	1.8	7.0	3.7	1.3	0.9	1.1	3.2	0.6	3.2	1.1	2.4	1.4	2.1

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	10
ポイント名	立花いこいの森駐車場南側
BOD平均値 (mg/リットル)	1.6



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	0.6	1.3	1.1	1.3	0.6	0.6	3.1	2.4	0.8	0.6	0.6	0.8	6.5	2.5	0.8	0.8	0.7	2.8	0.6	2.6	1.3	1.8	2.4	1.3

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	11
ポイント名	百町 ニツ川樋管
BOD平均値 (mg/リットル)	1.8



採水日	4/2	4/16	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	1.1	0.7	0.8	1.4	5.9	0.6	2.2	4.0	0.6	0.6	0.6	0.7	5.8	2.5	0.8	0.7	1.3	3.0	0.6	3.4	1.4	1.7	1.3	1.3

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	12
ポイント名	吉開納骨堂西側
BOD平均値 (mg/リットル)	2.7



採水日	4/2	4/16	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	3.2	3.4	2.5	3.3	0.8	0.7	3.1	3.8	1.3	1.2	0.7	1.8	4.8	4.0	2.7	1.8	2.1	3.7	0.9	4.0	5.3	3.7	1.5	3.9

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	13
ポイント名	起田天満神社北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	4.9



採水日	4/2	4/16	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	1.2	1.5	1.7	3.4	9.4	10.5	6.8	6.1	4.1	0.8	1.1	5.5	6.3	6.5	6.6	5.4	4.6	6.3	3.2	4.3	4.1	5.9	5.5	6.5

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	14
ポイント名	磯鳥ポンプ場北側
BOD平均値 (mg/リットル)	3.2



採水日	4/3	4/16	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	11.0	3.0	0.7	2.5	0.6	5.2	3.3	6.6	3.9	0.6	0.6	2.0	5.3	4.1	3.4	1.5	3.8	4.6	1.4	2.8	1.8	3.4	1.4	3.3

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	15
ポイント名	散田 ニツ川 有明海沿岸道路東側
BOD平均値 (mg/リットル)	1.5



採水日	4/7	4/16	5/2	5/17	6/3	6/17	7/2	7/16	8/4	8/19	9/2	9/17	10/2	10/17	11/4	11/18	12/1	12/17	1/6	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	0.6	0.7	0.6	1.2	0.6	0.6	2.5	4.1	1.4	0.6	0.8	1.4	5.0	2.4	1.2	0.7	0.8	2.5	0.6	2.5	0.7	2.5	1.3	1.5

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	16
ポイント名	柳川駅南側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.8



採水日	4/7	4/16	5/2	5/17	6/3	6/17	7/2	7/16	8/4	8/19	9/2	9/17	10/2	10/17	11/4	11/18	12/1	12/17	1/6	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	5.4	2.2	7.0	1.1	3.7	7.3	7.2	8.4	4.6	3.7	2.0	4.4	8.1	5.7	3.2	14.0	10.0	8.0	8.7	10.3	9.6	9.1	9.0	10.6

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	17
ポイント名	枝光 小坪樋管
BOD平均値 (mg/リットル)	5.1



採水日	4/7	4/16	5/2	5/17	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/18	9/2	9/16	10/1	10/17	11/4	11/17	12/1	12/15	1/7	1/15	2/2	2/16	3/3	3/16
BOD(mg/l)	1.3	0.6	2.6	1.1	1.4	6.7	7.3	6.7	3.1	3.8	2.6	3.7	5.8	3.9	8.0	4.3	8.3	9.7	6.7	7.6	5.3	5.1	9.9	7.4

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	18
ポイント名	三柱神社西側 宮地嶽ポンプ場
BOD平均値 (mg/リットル)	2.1



採水日	4/2	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/15	11/4	11/17	12/1	12/15	1/6	1/19	2/2	2/17	3/2	3/16
BOD(mg/l)	0.6	0.7	1.2	0.6	1.3	0.6	2.1	3.9	1.9	1.4	0.9	3.2	4.4	2.7	1.7	2.2	1.9	7.8	0.9	2.8	1.3	2.6	1.3	1.7

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	19
ポイント名	旧柳川市葬儀取扱所北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.7



採水日	4/2	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/15	11/4	11/17	12/1	12/15	1/6	1/19	2/2	2/17	3/2	3/16
BOD(mg/l)	0.6	0.6	1.8	1.1	2.0	1.1	2.4	1.9	1.3	1.2	1.5	2.7	6.3	2.1	1.3	0.6	1.4	1.7	1.7	1.3	1.3	1.5	1.1	1.5

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	20
ポイント名	坂本町 弥兵衛門橋
BOD平均値 (mg/リットル)	2.0



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/7	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	6.0	0.6	1.2	0.7	2.8	0.6	1.9	3.8	1.2	0.6	0.8	2.6	4.6	3.7	1.3	0.6	1.8	1.8	5.1	1.4	0.8	2.6	1.3	0.9

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	21
ポイント名	松濤園南側 八幡樋管
BOD平均値 (mg/リットル)	2.3



採水日	4/1	4/17	5/1	5/15	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/19	9/2	9/16	9/30	10/17	11/5	11/17	12/2	12/16	1/6	1/16	2/2	2/16	3/2	3/17
BOD(mg/l)	1.1	0.9	0.9	0.6	3.3	0.6	2.0	3.7	1.9	0.9	1.9	2.1	6.0	3.5	4.6	1.1	3.3	2.6	1.7	2.0	0.9	3.7	2.1	2.8

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	22
ポイント名	東宮永小学校東側
BOD平均値 (mg/リットル)	3.9



採水日	4/2	4/16	5/7	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/5	8/15	9/2	9/16	10/2	10/15	11/4	11/17	12/2	12/16	1/7	1/15	2/3	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	0.6	0.6	1.3	0.6	1.2	0.6	2.7	5.2	22.0	1.2	2.0	1.4	10.0	9.9	2.4	2.6	1.1	4.7	1.1	3.7	6.6	4.5	1.3	6.0

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	23
ポイント名	中六十丁公民館西側
BOD平均値 (mg/リットル)	4.9



採水日	4/1	4/17	5/1	5/15	6/2	6/17	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/2	10/15	11/4	11/17	12/2	12/16	1/5	1/19	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	2.8	1.9	1.7	1.5	4.8	16.2	5.8	8.4	6.1	3.8	6.5	4.5	7.8	3.7	6.6	1.5	5.8	1.7	0.9	8.9	2.4	4.6	4.3	4.8

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	24
ポイント名	高島 忠六別水門
BOD平均値 (mg/リットル)	5.4



採水日	4/1	4/18	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	4.8	6.8	3.0	2.0	6.0	1.1	8.7	5.5	3.8	0.7	3.2	3.3	7.6	6.3	9.7	11.7	7.9	6.4	1.1	1.8	1.4	7.2	7.1	11.6

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	25
ポイント名	金納橋
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.4



採水日	4/1	4/18	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	1.4	5.7	6.4	3.2	5.1	5.0	5.5	6.0	4.3	3.3	3.9	6.5	9.2	5.1	4.7	4.0	5.5	5.0	5.0	4.4	6.6	11.6	7.6	5.2

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	26
ポイント名	東蒲池 榎木いび
BOD平均値 (mg/リットル)	3.4



採水日	4/1	4/18	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/2	3/16
BOD(mg/l)	6.5	3.7	1.5	2.6	1.8	1.2	4.1	4.0	4.3	1.5	2.8	3.2	6.6	2.4	5.5	2.0	4.4	2.2	1.1	1.4	3.3	4.6	3.1	6.8

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	27
ポイント名	西浜武 旧NEC東側
BOD平均値 (mg/リットル)	4.5



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/3	2/16	3/3	3/16
BOD(mg/l)	7.4	1.1	2.0	1.1	1.7	2.0	2.6	5.2	3.7	0.8	2.0	3.9	7.6	4.4	10.7	8.6	9.0	6.8	0.8	4.1	6.1	2.5	7.8	7.2

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	28
ポイント名	昭代第二小学校西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	4.5



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/3	2/16	3/3	3/16
BOD(mg/l)	1.3	1.1	3.0	1.3	3.5	2.6	8.4	8.3	4.5	0.9	2.8	2.4	7.2	5.4	7.8	4.6	3.2	4.3	0.8	7.4	5.1	3.9	11.0	7.9

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	29
ポイント名	吉原南バス停東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.9



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/3	2/16	3/3	3/16
BOD(mg/l)	4.1	1.2	2.8	2.2	3.3	4.4	7.2	27.6	2.8	2.2	3.9	6.3	6.1	3.8	7.2	6.1	5.1	5.1	0.9	4.3	5.9	6.3	13.8	9.6

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	30
ポイント名	柳川みのり幼稚園東側
BOD平均値 (mg/リットル)	6.4



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/3	3/16
BOD(mg/l)	6.0	1.3	3.1	1.9	1.1	9.6	7.8	11.7	3.3	2.2	5.3	5.5	5.4	8.1	8.7	9.0	13.9	7.9	2.8	5.1	5.2	5.8	11.2	11.5

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果


番号	31
ポイント名	間 九郎丸橋
BOD平均値 (mg/リットル)	11.4



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/3	3/16
BOD(mg/l)	5.1	4.1	7.7	14.3	17.0	7.8	7.9	10.5	4.0	2.4	5.8	7.3	14.2	10.3	16.5	15.5	20.1	13.6	10.0	13.9	15.9	13.5	18.2	16.8

平成26年4月～平成27年3月 水質調査結果

番号	32
ポイント名	昭代6号線 池町制水門
BOD平均値 (mg/リットル)	6.5



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/2	6/16	7/1	7/16	8/1	8/18	9/1	9/16	10/1	10/16	11/4	11/17	12/1	12/16	1/5	1/16	2/2	2/16	3/3	3/16
BOD(mg/l)	2.1	7.2	3.8	5.0	5.8	7.8	6.0	9.1	5.4	1.8	4.6	4.7	8.4	7.3	9.7	7.8	7.9	8.7	4.3	3.4	4.8	9.0	12.6	8.6

