


平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	1
ポイント名	徳益・垂見 下田橋南側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.5



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/18	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/4	12/16	1/6	1/16	2/6	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	2.7	2.6	4.0	4.5	6.1	4.1	5.9	3.4	4.4	2.7	18.9	7.6	4.7	6.4	8.9	9.8	6.5	6.5	8.9	7.7	4.8	4.8	7.4	12.9

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	2
ポイント名	南徳益 流川橋西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	7.4



採水日	4/1	4/15	5/1	5/15	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	10/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	5.8	4.0	5.1	4.4	1.2	1.1	3.8	2.7	2.0	2.5	3.9	13.2	11.0	49.0	4.8	5.7	7.2	11.8	6.5	4.3	8.6	5.3	8.3	

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	3
ポイント名	豊原小学校西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.9



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/15	9/2	9/17	10/1	10/15	11/1	11/18	12/4	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/18
BOD (mg/ℓ)	2.4	3.3	3.4	12.6	6.1	7.1	9.2	3.7	2.5	3.8	13.7	3.8	2.2	5.5	3.5	5.9	8.6	2.4	6.7	1.5	5.8	8.6	8.3	10.9

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	4
ポイント名	鷹尾交差点東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	13.3



採水日	4/1	4/15	5/1	5/15	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/15	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	5.5	17.2	17.0	26.7	8.9	6.4	9.8	9.4	7.1	9.0	24.8	12.3	15.3	17.0	29.8	9.8	13.6	6.6	10.6	7.9	13.6	7.4	11.6	22.9

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	5
ポイント名	皿垣小学校西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.8



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/20	7/1	7/17	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/15	11/1	11/15	12/2	12/16	1/8	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	4.1	8.7	7.3	0.6	4.4	15.3	8.9	2.8	3.9	3.4	7.1	3.3	2.2	4.0	4.4	8.4	14.8	3.0	4.5	5.1	3.0	8.4	4.7	6.4

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	6
ポイント名	二十五丁水門
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.1



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	9/30	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/5	3/17
BOD (mg/ℓ)	4.6	5.7	7.3	5.9	6.4	11.1	14.6	4.7	3.7	3.1	12.6	4.5	5.2	7.0	6.8	8.5	3.2	2.6	3.2	4.3	3.0	6.5	5.9	5.4

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	7
ポイント名	中島二重 (株)平河建材北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.2



採水日	4/1	4/15	5/1	5/15	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.7	4.1	6.0	24.8	5.3	2.2	2.6	0.8	1.3	7.1	6.4	1.9	1.1	7.4	7.9	5.8	3.4	5.0	5.5	5.3	9.9	5.4	1.1	3.1

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	8
ポイント名	中島東上町公民館西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.4



採水日	4/1	4/15	5/1	5/15	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	6.7	5.7	4.7	9.8	2.2	2.7	2.4	4.3	3.5	3.3	7.1	8.4	6.8	9.3	6.8	20.3	7.3	5.8	2.4	4.0	6.4	3.1	21.0

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	9
ポイント名	六合配水場東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.8



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/17	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.8	0.6	2.8	0.8	1.1	2.6	1.7	1.8	0.6	0.6	5.9	2.6	0.6	1.2	0.6	4.7	0.6	0.6	1.8	2.1	1.3	2.8	0.8	3.2

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	10
ポイント名	立花いこいの森駐車場南側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.0



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/17	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	0.6	2.6	0.8	0.6	0.6	2.7	0.6	0.6	0.6	2.1	2.1	0.6	0.6	0.6	2.1	0.6	1.3	0.6	0.6	0.6	2.1	0.6	1.9

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	11
ポイント名	百町 ニツ川樋管
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.4



採水日	4/1	4/16	5/1	5/17	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/19	9/2	9/18	10/1	10/16	11.1	11/20	12/3	12/16	1/6	1/16	2/4	2/17	3/4	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	1.2	2.8	0.6	1.8	0.7	1.4	0.6	1.7	0.6	5.7	1.7	0.6	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	2.2	0.6	0.6	1.7	0.6	3.5

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	12
ポイント名	吉開納骨堂西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	2.4



採水日	4/1	4/16	5/1	5/17	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/19	9/2	9/19	10/1	10/16	11/1	11/20	12/3	12/16	1/6	1/16	2/4	2/17	3/4	3/17
BOD (mg/ℓ)	3.5	2.1	2.4	0.8	0.9	1.7	2.6	1.1	0.6	0.9	4.5	2.2	0.6	1.8	1.1	3.8	0.6	2.0	1.2	1.1	5.5	5.2	4.7	6.1

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	13
ポイント名	起田天満神社北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.7



採水日	4/1	4/16	5/1	5/17	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/19	9/2	9/18	10/1	10/16	11/1	11/20	12/3	12/16	1/6	1/16	2/4	2/17	3/4	3/17
BOD (mg/ℓ)	1.5	3.4	4.5	5.3	9.8	9.1	8.6	7.1	2.8	3.0	5.3	7.9	2.6	3.8	7.1	7.7	3.8	4.3	5.3	3.7	5.9	9.3	5.4	8.9

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	14
ポイント名	磯鳥ポンプ場北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	3.4



採水日	4/1	4/16	5/1	5/17	6/3	6/17	7/1	7/1	8/1	8/19	9/2	9/18	10/1	10/16	11/1	11/20	12/3	12/16	1/6	1/16	2/4	2/17	3/4	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	0.7	3.4	5.0	0.6	0.8	3.2	0.7	1.4	0.6	6.1	0.6	0.8	0.8	1.7	15.5	2.6	2.4	5.3	2.5	13.0	4.1	3.8	5.8

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	15
ポイント名	散田 ニツ川有明海沿岸道路東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.5



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	1.3	1.2	1.4	2.4	0.8	1.9	0.6	1.1	0.6	4.3	0.8	0.7	0.6	2.1	2.5	0.6	0.6	4.1	0.8	0.6	2.4	0.9	2.7

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	16
ポイント名	柳川駅南側
BOD平均値 (mg/ℓ)	4.7



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	1.5	2.2	2.4	2.7	3.7	2.7	1.5	2.2	1.5	4.8	1.2	0.6	4.4	3.8	6.1	7.7	6.8	12.3	10.4	0.6	12.9	9.3	11.7

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	17
ポイント名	枝光 小坪樋管
BOD平均値 (mg/ℓ)	4.3



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1./6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	1.8	7.4	4.6	2.5	6.5	2.7	6.7	3.1	1.1	5.1	5.7	2.1	0.7	5.4	3.2	7.8	2.2	4.5	2.5	4.3	5.4	7.6	4.3	6.8

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	18
ポイント名	三柱神社西側 宮地嶽ポンプ場
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.9



採水日	4/1	4/17	5/1	5/16	6/3	6/18	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/18	10/1	10/15	11/1	11/15	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/4	3/17
BOD (mg/ℓ)	2.8	1.4	0.9	1.8	1.7	0.6	0.9	0.6	1.2	1.1	0.9	1.9	0.6	0.7	0.7	2.7	0.6	3.2	1.7	1.9	1.3	2.8	8.5	4.1

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	19
ポイント名	柳川市葬儀取扱所北側
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.4



採水日	4/1	4/17	5/1	5/16	6/3	6/18	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/18	10/1	10/15	11/1	11/15	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/4	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	2.1	1.8	1.2	0.6	1.1	2.1	1.1	1.2	0.8	3.4	2.1	0.6	0.9	0.8	2.4	0.6	0.6	1.4	2.7	0.6	2.1	1.8	1.8

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	20
ポイント名	坂本町 弥兵衛門橋
BOD平均値 (mg/ℓ)	1.9



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/18	12/3	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	1.8	2.1	1.9	1.8	0.8	1.1	1.9	1.5	0.6	4.3	3.3	0.6	1.9	1.3	3.8	0.6	0.8	0.8	2.7	1.1	3.0	0.6	5.8

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	21
ポイント名	松濤園南側 八幡樋管
BOD平均値 (mg/ℓ)	2.2



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/21	9/2	9/17	9/30	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/17	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	1.7	2.7	1.8	2.1	2.8	1.1	2.1	1.4	1.7	3.5	2.1	0.6	2.5	0.9	5.5	0.6	0.8	0.7	3.1	1.1	5.7	2.7	3.8

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	22
ポイント名	東宮永小学校東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	2.5



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/20	7/1	7/17	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/15	11/1	11/15	12/2	12/16	1/8	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	0.6	0.9	1.8	3.9	7.1	4.3	1.2	0.6	0.7	7.4	0.6	0.6	2.4	0.6	2.5	0.6	2.7	2.6	3.0	1.5	5.1	0.6	7.4

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	23
ポイント名	中六十丁公民館西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.2



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	9/30	10/16	11/1	11/18	12/2	12/16	1/6	1/13	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	0.6	3.2	3.1	3.4	5.7	6.3	11.9	5.0	3.5	3.3	9.8	2.5	1.2	5.0	4.1	16.9	1.9	3.4	3.1	3.5	2.5	5.1	7.7	11.1

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	24
ポイント名	高島 忠六別水門
BOD平均値 (mg/ℓ)	4.9



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	6/28	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/15	11/5	11/15	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	1.3	5.9	2.7	8.3	5.5	2.5	19.8	4.3	5.4	4.3	9.7	2.1	0.9	2.2	1.2	7.1	1.5	3.1	5.7	4.4	0.9	3.7	4.7	10.2

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	25
ポイント名	金納橋
BOD平均値 (mg/ℓ)	7.1



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	6/28	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/15	11/5	11/15	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	2.4	5.8	3.5	6.3	8.4	6.8	30.0	9.0	8.4	10.3	6.3	5.7	2.2	4.4	4.8	9.2	3.4	5.1	5.2	5.8	4.7	9.6	6.4	5.9

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	26
ポイント名	東蒲池 榎木いび
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.1



採水日	4/1	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	6/28	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/15	11/5	11/15	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	1.2	5.1	3.8	6.4	4.4	3.8	19.8	5.2	4.7	2.1	7.3	3.5	1.3	1.1	3.8	9.2	11.3	4.5	2.4	3.8	1.4	4.0	4.1	7.0

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	27
ポイント名	西浜武 NEC東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	7.2



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/2	8/15	9/2	9/17	10/1	10/15	11/1	11/15	12/2	12/16	1/6	1/15	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	5.8	5.5	4.1	4.1	10.5	6.8	25.3	2.5	1.2	0.9	8.3	2.1	4.4	4.0	18.4	21.5	12.5	4.4	3.4	9.6	2.4	5.5	4.4	4.8

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	28
ポイント名	昭代第二小学校西側
BOD平均値 (mg/ℓ)	5.2



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/3	6/17	7/2	7/16	8/2	8/15	9/2	9/17	10/1	10/15	11/1	11/15	12/2	12/16	1/6	1/15	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	3.2	8.3	4.8	5.4	6.5	7.2	12.0	4.5	2.5	1.2	8.5	4.0	4.1	6.3	5.2	7.1	3.9	4.4	3.0	3.3	1.3	4.7	4.3	8.0

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	29
ポイント名	吉原南バス停東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.1



採水日	4/1	4/15	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/2	8/15	9/2	9/17	10/1	10/15	11/1	11/15	12/2	12/16	1/6	1/15	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	3.0	7.2	4.7	3.9	7.4	4.8	12.5	4.6	3.0	1.3	10.2	3.1	4.7	6.3	9.2	11.1	6.0	6.0	8.1	5.8	5.4	5.7	5.2	6.8

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	30
ポイント名	柳川みのり幼稚園東側
BOD平均値 (mg/ℓ)	6.6



採水日	4/2	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/19	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	4.6	6.8	4.7	5.5	12.5	9.9	15.6	4.8	2.7	2.5	9.1	5.9	1.9	11.1	6.3	13.3	3.8	5.0	4.4	6.0	4.5	6.4	4.7	6.3

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果


番号	31
ポイント名	間 九郎丸橋
BOD平均値 (mg/ℓ)	11.3



採水日	4/2	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/19	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	9.7	19.4	9.0	6.4	9.9	10.6	20.5	6.5	5.2	2.8	10.0	7.3	8.1	13.8	12.6	14.0	8.9	10.0	7.9	10.5	5.5	21.0	25.5	17.1

平成25年4月～平成26年3月 水質調査結果

番号	32
ポイント名	昭代6号線 池町制水門
BOD平均値 (mg/ℓ)	9.9



採水日	4/2	4/16	5/1	5/16	6/3	6/17	7/1	7/16	8/1	8/16	9/2	9/17	10/1	10/16	11/1	11/19	12/2	12/16	1/6	1/16	2/3	2/17	3/3	3/17
BOD (mg/ℓ)	4.0	7.2	24.1	20.5	8.3	7.7	11.1	5.4	3.4	2.6	7.8	5.8	2.8	8.1	5.9	11.2	8.0	8.5	7.0	21.0	23.8	11.2	10.3	10.7